

최고 품질과 스마트 솔루션을 모두 갖춘 오피스 복합기

COPY

구분		N501	N502
효율 등급		3등급	
복사 속도		분당 28매	분당 36매
예열 시간		20초 이하	
Sleep 모드 복귀 시간		15초	
첫 장 복사 속도		5.3초 이하	4.5초 이하
메모리		2 GB (추가 2 GB 가능)	
HDD		250 GB	
최대 복사 매수		9,999매	
스캔 속도 (300 dpi 기준)		분당 45매	
해상도	Scan	600 x 600 dpi	
	출력	최대 1,800 x 600 dpi	
양면출력		기본	
ADF 원고 적재		130매 (68 g/m²)	
급지량		1,100매 (500매 x 2 + 100매 수동급지대)	
용지 대응	1단	A5 ~ B4	
	2단	A5 ~ A3, 60 g/m² ~ 220 g/m²	
	수동 급지대	A5 ~ A3, 60 g/m² ~ 220 g/m²	
배지 트레이		250매	
소모품 사용량	토너	23,000매 (ISO 5%자트 기준)	
	드럼	100,000매	110,000매
	현상기	600,000매	
전력	최대 소비 전력	1,500 W 이하	
	Sleep 모드	0.5 W	
소음	동작시	68.7 db 이하	69.9 db 이하
	대기시	40.5 db 이하	
크기 (W x D x H)		585 x 660 x 862 mm	
무게		65.5 Kg	

SCAN

구분		N501	N502
Scan Mode		자동질러, 풀컬러, 그레이 스케일, 흑백	
해상도	Push	200 / 300 / 400 / 600 dpi	
	Pull	100 / 200 / 300 / 400 / 600 dpi	
스캔 속도	컬러	분당 45매 (A4 / 300 dpi)	
	흑백	분당 45매 (A4 / 300 dpi)	
지원 Size	Scanner	Max (W x L) 297 x 431.8 mm	
	ADF	Max (W x L) 297 x 1,000 mm (≤400 dpi) Max (W x L) 297 x 431.8 mm (600 dpi)	
인터페이스		Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T	
프로토콜		TCP/ IP (SFTP, FTP, SMB, SMTP, WebDAV) (IPv4 / IPv6)	
OS		Vista (32 / 62 bit) / 7 (32 / 64 bit) / 8 (32 / 64 bit)	
드라이버		TWAIN Driver, HDD TWAIN Driver	
데이터 포맷		TIFF, PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Compact XPS, PPTx, docx, xlsx Searchable PDF, PDF/A, Linearized PDF	



※소비자중심경영 (CCM – Consumer Centered Management)
신도리코는 사무기기 업계 최초로 2012년 CCM 인증을 취득한 이래 지속적으로 소비자중심경영 인증을 취득, 유지하고 있습니다.



※서비스품질우수기업 (SQ – Service Quality Certification)
신도리코는 SQ인증의 전신인 AS인증을 1995년 취득한 이래 지속적으로 서비스품질우수기업인증을 취득, 유지하고 있습니다.

※복사금지 및 제한

- 국내외에서 유통하는 지폐, 화폐, 정부발행의 증권류, 미사용 우표, 관제엽서, 정부발행의 인지, 증지류 등을 복사하는 것은 법률로 금지되어 있습니다.
- 저작권의 목적으로 되어 있는 서적, 악보, 그림, 지도, 도면, 사진 등의 저작물은 가정적, 기타 여기에 준하는 범위 내에서 사용하기 위해 복사하는 것 이외에는 법률로 금지되어 있습니다.

본사			고객상담실			서비스센터		
서울 성동구 성수이로24길 3			1588-5850 (내)	080-900-5850		수도권1 서비스센터	02)	538 - 5850
구입 및 소비자 상담 문의						수도권2 서비스센터	02)	703 - 8275
(주)신도리코						경기 서비스센터	031)	706 - 2114
중앙지사	02)	2039 - 6666	충청지사	042)	257 - 5591	강원 서비스센터	031)	761 - 5536
강서지사	02)	2039 - 7799	충북세종지사	043)	715 - 1101	충청 서비스센터	042)	254 - 5850
강남지사	02)	531 - 4215	전북지사	063)	273 - 0100	충북세종 서비스센터	043)	715 - 1101
강동지사	02)	531 - 4215	전남지사	062)	528 - 4331	전북 서비스센터	063)	278 - 1001
강북지사	02)	2039 - 7799	경북지사	053)	982 - 3501	전남 서비스센터	062)	511 - 5850
경기지사	031)	706 - 5114	부산경남지사	051)	512 - 4060	경북 서비스센터	053)	981 - 3322
강원지사	033)	761 - 5151	제주지사	064)	711 - 3351	부산경남 서비스센터	051)	583 - 5850
MP영업부	02)	531 4360						



신도리코
www.sindoh.com
© Sindoh Co., Ltd. All rights reserved.

N501/N502

PRINT

구분		N501	N502
출력속도		분당 28매	분당 36매
	Scan	600 x 600 dpi	
해상도		최대 1,800 x 600 dpi	
	출력	PostScript 3 (3016) Emulation, PCL 6 (XL Version 3.0) Emulation, PCL 5e/c Emulation, XPS Version 1.0.	
PDL		Windows Server 2003 / Server 2003 R2 / Server 2008 Windows Server 2003 / Server 2003 R2 / Server 2008 R2 / Server 2008 R2 x64 Edition / Server 2012 / Server 2012 R2	
운영체제	Server	Vista / 7 / 8 / 8.1 Vista / 7 / 8 / 8.1 x64 Edition Windows Server 2003 / Server 2003 R2 / Server 2008 / Windows Server 2003 / Server 2003 R2 / Server 2008 x64 Edition / Mac OS9.2 / OSX 10.2, 10.3, 10.4 PowerPC version / OSX 10.5 PowerPC / Intel version / OSX 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10 Intel version Red Hat Enterprise Linux	
	Client		
드라이버	PCL6	Vista / 7 / 8 / 8.1 Printer driver Windows Server 2003 / Server 2003 R2 / Server 2008 Server 2003 / Server 2003 R2 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 x64 Edition	
	PS3	Vista / 7 / 8 / 8.1 PS Windows Server 2003 / Server 2003 R2 / Server 2008 PS Server 2003 / Server 2003 R2 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 x64 Edition Macintosh OS9.2 Printer driver PPD file Macintosh OSX 10.2, 10.3, 10.4 PowerPC version PPD + PDE Printer driver Macintosh OSX 10.5 PowerPC / Intel Version PPD + PDE Printer driver Macintosh OSX 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10 Intel Version PPD + PDE Printer driver PPD file : for Red Hat Enterprise Linux Printer driver (CUPS v1.1.22)	
	XPS	Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / Server 2008 XPS Driver Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / Server 2008 XPS / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 x64 Edition Driver	
Memory		2 GB	
Interface		Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1,000Base-T USB 1.1, USB 2.0, USB Host	

FAX (옵션)

구분		N501	N502
통신 회선		PSTN (Public Switch Telephone Network), PBX (Private Branch Exchange), G3 (Fax line)	
전송 속도		2.4 kbps - 33.6 kbps	
전송 시간		2초 이하 (A4, V.34, 33.6 kbps, JBIG)	
데이터 압축 형식		MH, MR, MMR, JBIG	
통신모드		ECM / G3	
전송 Size	Scanner	Max (W x L) 297 x 431.8 mm (A3 or WLTR)	
	ADF	Max (W x L) 297 x 1,000 mm (Standard / Fine / Super fine) Max (W x L) 297 x 431.8 mm (Ultra fine, Manual TX mode)	

전국 어디서나

1588-5850

■ 구입문의처

- 제품의 외관, 사양 등은 성능개선을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.
- 적정옵션 미 장착시 일부 기능이 제한 될 수 있습니다.
- 신도리코는 전국 어디서나 신속한 서비스를 보장하며 기존 서비스 요금을 홈페이지에 공지합니다.
- 「유지보수계약」을 체결하시면 최소의 비용으로 최상의 기계 성능을 유지할 수 있습니다.
- 소모품 교환시 순정품을 사용하면 제품의 수명을 연장시킬 수 있습니다.

sindoh

혁신을 뛰어넘은 최고의 디지털 복합기

N501/N502



오피스의 HIGH 퀄리티, 오피스의 HIGH 클래스

A3 흑백 디지털 복합기 N501/N502

더 심플하게, 더 스마트하게

업그레이드된 인쇄품질과 다양한 피니셔 옵션 기능으로 더욱 스마트한 출력이 가능합니다. 컴팩트한 공간 절약 설계와 인간중심의 세련된 디자인으로 사무실의 문제가 될 것입니다.

모바일 다양성 증가

스마트폰, 태블릿과의 모바일 연결성을 높였습니다. 문서와 이미지를 바로 인쇄하고, 스캔 데이터를 한 번에 저장할 수 있습니다. 안드로이드 기기는 전용 어플로, 애플 기기는 Airprint 호환이 가능하여 모바일에서 간편하게 복합기 기능을 사용할 수 있습니다.

저전력 시스템

전력 소비량을 대폭 줄이고 절전모드 전환도 쉽게 할 수 있습니다. 양면 출력, 토너 절약, 절전 등 Eco 기능을 메인 메뉴에 등록해 시각화된 시스템 관리가 가능합니다.

편리한 UI(User Interface)

IWS 응용프로그램을 적용하여 제품 UI를 한층 더 편리하게 구성하였습니다. 자주 사용하는 기능을 단축키로 설정할 수도 있고, 사용자 로고 및 아이콘 디자인 변경도 가능합니다. 위젯으로 기능과 공지사항을 메인 화면에 추가할 수도 있으며, 시력이 약한 사용자들을 위한 색상 반전 기능도 탑재하였습니다.

Mobile Solution & High Efficiency

모바일 솔루션, 높은 효율성

손쉽고 다양한 모바일 기능


OP 패널에 새로운 Mobile touch area를 내장하여 NFC 기능을 활용할 수 있습니다. 스마트폰 어플을 설치하면 더욱 쉽게 모바일 기기와 복합기를 연결할 수 있고 카메라, 웹, 메일 기능을 지원하여 한 번에 출력이 가능하며 복합기에서 스캔한 이미지를 모바일 문서함에 바로 저장할 수도 있습니다.

※ NFC : Near Field Communication



출력 세팅과 데이터 형식도 다양하게

모든 스마트폰, 태블릿 기기와 연결해 문서 및 이미지를 원하는 데이터 형식(PDF, JPEG, pptx 등)과 다양한 방법(양면, 조합, 보안 인쇄 등)으로 설정할 수 있습니다.



AirPrint 기능 지원

별도 프로그램 설치 없이 애플 기기와의 연결하여 무선 인쇄 및 팩스, 스캔 작업이 가능한 AirPrint 기능을 지원합니다. WiFi를 사용할 수 없는 곳에서도 USB포트로 스캔파일 저장이 가능하고 무선 LAN을 통해 호환 프린터를 검색할 수 있습니다.





Efficient Network System




Smart & Practical System

실용적인 오피스 솔루션

두 개의 네트워크 사용

한 제품에 서로 다른 네트워크를 활용하여 문서관리 시스템의 보안성과 편의성을 함께 높일 수 있습니다. 보안문서는 유선 LAN 환경으로 출력하고, 모바일 기기에서는 무선 LAN 환경으로 쉽고 빠르게 복사할 수 있습니다.

※ Upgrade Kit UK-212 및 Local Connection Kit EK-608 필요



자유로운 문서 변환

스캔 문서를 MS Office의 파워포인트, 엑셀, 워드 파일로 바로 편집하는 디지털 파일 변환이 가능합니다.

※ PowerPoint, Word 및 Excel 변환시 : Upgrade Kit UK-211 및 I-option LK-105 V4, LK-110 V2 필요

Compact PDF 기능 지원

Compact PDF는 스캔 문서를 이미지와 텍스트로 분할하여 최적의 용량으로 재결합하는 기능으로 일반적인 PDF보다 용량이 작아서 문서 이동 및 저장에 편리합니다. 또한 FTP, E-mail 사용시 네트워크 부담도 크게 낮춰줍니다.


※ Upgrade Kit UK-211 및 LK-110 V2 필요

더욱 빨라진 출력 시스템

독일의 Thinprint 인쇄 솔루션을 장착해 출력환경이 더욱 향상되었습니다. Thinprint는 서버 기반의 컴퓨팅 환경을 통해 네트워크 부하를 낮춰 신속하게 문서처리를 가능하게 해줍니다.

※ I-option LK-111 필요

[Network 1]



Simple & User Interface

사용자 환경에 최적화

사용자별 맞춤형 UI 제작

조작 화면을 사용자가 원하는 대로 자유롭게 설정하고, 자주 사용하는 기능은 외부 단축키 4개, 내부 단축키 최대 5개까지 설정할 수 있어 업무 처리를 보다 빠르게 할 수 있습니다. 또한 메인 화면 구성과 컬러 기능별 아이콘도 취향에 맞게 설정할 수 있습니다.




스마트한 위젯 기능

조작 패널에 텍스트 상자나 아이콘 등을 위젯으로 넣을 수 있습니다. 위젯에는 원하는 기능을 설정할 수도 있고 중요한 회의 일정이나 메시지 등을 화면에 공지할 수도 있습니다. 위젯 위치도 메시지를 drag and drop을 통하여 원하는 위치에 표현할 수 있습니다. 저장된 위젯은 USB를 통해 다른 복합기와 공유할 수도 있습니다.




색상 반전 기능

시력이 약한 노약자 및 색약 사용자들을 위해 동일한 콘트라스트를 유지하면서 색상 반전이 가능해 가시성이 높습니다.



사용자 중심 미리보기

조작 패널에서 문서의 미리보기 기능을 통해 스캔 문서의 회전, 확대, 축소 등의 편집을 직접할 수 있습니다.



Energy-Saving & Stylish

저전력 시스템, Simple Design

Eco Power System

전원

Eco Power key

전원관리와 절전기능을 Eco버튼 하나로

저전력 시스템

CPU 스위치 기능을 적용하여 Sleep모드 시 전력 소비를 0.5W로 최소화 했습니다. 기존 제품 대비 6% 수준이며, Sleep모드 전환도 전원과 일원화 된 Eco 버튼으로 쉽고 편하게 설정할 수 있습니다. 버튼을 짧게 누르면 Sleep모드로, 길게 누르면 부전원 Off모드로 제품을 운용할 수 있습니다.

N600 Ser.	N500 Ser.
7.6W	0.5W

출력 데이터 관리


Eco기능을 메인 화면에 바로가기로 등록할 수 있습니다. 집약 출력, 양면 복사 등 종이 절감 및 토너 절약 모드 설정도 쉽게 가능하며, 매시간, 월간 누적 소비 전력에 대한 리스트 관리도 할 수 있습니다.

Eco 설정 시 누적 시간의 비율로 Eco 트리가 자랍니다.

NEXT-GEN SOLUTION PLATFORM

MPS 솔루션

전문화로 완성한 차세대 통합 출력관리 플랫폼



핵심 기능 및 특징



대규모 배포 혁신

비동기 기술로 수백 대의 장비를 단시간에 설치



설정의 중앙화

전사 보안, 워터마크를 단일 콘솔에서 일괄 제어



강력한 문서 보안

AI OCR을 통한 개인정보 탐지 및 이미지 암호화 저장



지속 가능한 ESG

실시간 탄소 절감량(CO2) 시각화



유연한 외부 연동

표준 API 제공으로 ERP 등 다양한 외부 시스템 연동




클라우드 최적화

On-Premise부터 SaaS까지 유연한 아키텍처 제공


향상된 인쇄품질

현상제의 자동 리프레쉬 기능으로 소모품 사용 주기를 연장하고, 인쇄 품질을 안정화 하였습니다. 특히 장시간 사용으로 인한 복합기 고열화를 방지하여 서비스 비용도 최소화할 수 있습니다.



컴팩트 디자인

기존 제품보다 부피를 약 20% 대폭 감소시킨 컴팩트 설계로 오피스의 공간 활용성을 크게 높여줄 수 있습니다. 또한 부드러운 곡선과 모노톤의 제품 디자인은 사무환경을 보다 세련되게 해줍니다.



다양한 피니셔 옵션 지원

다양하고 폭 넓은 피니셔 옵션으로 고객의 요구에 맞게 스테이플, 접지, 중철 등 다양한 출력물을 손쉽게 완성할 수 있습니다.

스테이플 피니셔

스테이플 최대 50매

코너 스테이플

코너 스테이플 (평행)

2점 스테이플 (측면)

중철 피니셔

소책자 및 접지 최대 15매

중철, 접지

2단 접지

3단 접지

피니셔 + 펀칭 키트

홀 펀칭 최대 220g/m²

2홀 측면

2홀 상단